# 2 部品の確認

包装箱の内容は収納タイプ(左勝手)を基本として記載しています。

## 大便器キャビネット部詰め合わせ

### コアキャビネット施工部材セット

トラスタッピンねじ
φ4×10(12本)
※立管対応タイプの
場合はΦ4×10(7本)


トラスタッピンねじ
φ4×30(2本)
※立管対応タイプの
場合はΦ4×40(7本)

ペフ


洗浄レバーカバー

トラス小ねじ
M4×10(4本)

### タンク上収納底板(まるごと収納の場合)

タンク上収納底板



棚受ダボ
(2個)

棚受ダボL

棚受ダボR

### コアキャビネット側板　左

【立管がない場合】

手洗器が左勝手の場合


側板

・手洗器が右勝手の場合
・手洗器なしの場合


側板

【立管が右にある場合】

手洗器ありの場合


側板

手洗器なしの場合


側板

【立管が左にある場合】


側板

トラスタッピンねじ
φ4×12(2本)


目地材(L=95)

※まるごと収納の場合

アングル材(1個)

トラスタッピンねじ
φ4×12(2本)

アングル材(1個)

トラスタッピンねじ
φ4×12(1本)

### コアキャビネット側板　右

【立管がない場合】

・手洗器が左勝手の場合
・手洗器なしの場合


側板

手洗器が右勝手の場合


側板

【立管が右にある場合】


側板

トラスタッピンねじ
φ4×12(2本)


目地材(L=95)

※まるごと収納の場合

アングル材(1個)

トラスタッピンねじ
φ4×12(2本)

アングル材(1個)

トラスタッピンねじ
φ4×12(1本)

【立管が左にある場合】

手洗器ありの場合


側板

手洗器なしの場合


側板

## 後横桟

【まるごと収納の場合】



【収納タイプの場合】




※立管対応タイプの場合、いずれか片方の壁側板が入っています。

## 壁側板　左※




## 壁側板　右※




## 排水接続管セット

【後ろ抜きの場合】




【左右抜きの場合】




## セットタンク





カバー

ピン

※ピンはジョイント端
に付いています。

## 止水栓

※同梱の止水栓を必ずご使用ください。

【給水新設】

壁給水



床給水

【既存給水流用】



## 施工説明書




## 取扱説明書

下記部材がクリアファイル
に入っています。



# 仕上げ材部詰め合わせ

※立管対応タイプの場合、いずれか片方の扉セットが入っています。

## 左扉セット※



扉

トラスタッピンねじ
φ4×30(3本)

トラスタッピンねじ
φ4×16(1本)または
φ4×20(1本)
※「5.仕上げ・調整」
で使用します
※扉表面色により、
いずれかのねじが
入っています

側板目地材
(1本)

## 右扉セット※

扉

トラスタッピンねじ
φ4×30(3本)

トラスタッピンねじ
φ4×16(1本)または
φ4×20(1本)
※「5.仕上げ・調整」
で使用します
※扉表面色により、
いずれかのねじが
入っています

側板目地材
(1本)

## 前板セット



前板

## 天板開閉部材セット(まるごと収納の場合)



スローダウンステーセット

丁番用スペーサー
(2個)



スライド丁番
(2個)

トラス小ねじ
M4×8(4本)

皿タッピンねじ
φ3.5×14(4本)

## 棚板



棚板キャップ(1個)



棚板(1枚)

トラスタッピンねじ
φ4×10(2本)

棚受ダボ(2個)

※タイプにより入数が異なります

| タイプ | セット数 |
|---|---|
| 収納タイプ | 2 |
| まるごと収納 | 4 |
| 立管対応　収納タイプ | 1 |
| 立管対応　まるごと収納 | 2 |

# その他の詰め合せ箱

## 商品選択されている場合に入っているもの

### 紙巻器

【メタル製】



紙巻器本体

なべ頭タッピンねじ
φ4.5×40(6本)



施工・取扱説明書

【樹脂製】



紙巻器本体

紙巻器固定ピース
(2個)



トラスタッピンねじ
φ4.0×40(2本)



取扱説明書



施工説明書

## 手すり

【天然木タイプ】


手すり本体


ブラケットカバー(2個)


なべタッピンねじ
φ4.5×40(8本)


取扱説明書


施工説明書

【コンテンポラリータイプ・メタルタイプ】


手すり本体


なべタッピンねじ
φ4.5×45(8本)


取扱説明書

施工説明書

【ハンドグリップ】


ハンドクリップ本体

金属製
ブラケットカバー

木製キャップ


なべタッピンねじ
φ4.5×40(4本)

六角穴付
タッピンねじ
φ4×16


取扱説明書

施工説明書

## タオル掛け


タオル掛け本体

皿タッピンねじ
φ4×40(2本)


施工・取扱説明書

# 単独包装

## 大便器


便器本体

サイドカバー(右)
(1個)

サイドカバー(左)
(1個)

固定片

ワッシャー(固定片用)
(2枚)

化粧キャップ(前)

化粧キャップ(後)
(2個)

皿木ねじ
φ5.8×56(前)

木ねじ
Φ6.2×63(2本)(後)

なべタッピンねじ(固定片用)
φ6×50(2本)

ワッシャー(後部固定用)
(2枚)

## ウォシュレット




ウォシュレット本体

### リモコン部品

標準リモコン



リモコン

リモコンハンガー

アンカープラグ（3本）

乾電池 単3形（3個）

ねじ（3本）

※F5Aの場合



サウンドリモコン

乾電池 単3形（4個）

※分解せずにこのままで便器に取り付けてください。




ベースプレート一式

分岐金具

パッキン（2個）



クッション（1個）

取付説明書

印刷物

印刷物組品
施工説明書
延長保証チラシ

印刷物組品




※F4A･F5Aの場合

フレグランスセット

取扱説明書

フレグランスオイルシート（8枚）

トレー（1個）

## 便器洗浄ユニット

この注意札を外さないでください。



便器洗浄ユニット本体



ストッパーL（緑）

皿ねじ（ストッパー用）φ3×10

皿タッピンねじ（フック用）φ4×20

フック

ナット



シール

洗浄レバー

<下記部品は使用しません>

ワッシャーA

ワッシャーB



コードフック（7個）



サンドペーパー

## 天板

【手洗器ありの場合】


天板

面ファスナー（5個）


天板キャップ

トラスタッピンねじ
φ4×8（2本）

【手洗器なしの場合】


天板

面ファスナー
収納タイプの場合（7個）
※まるごと収納には入っていません


天板キャップL


天板キャップR

トラスタッピンねじ
φ4×8（4本）

## 手洗器（手洗器ありの場合）


手洗器本体

スパウト固定用ナット


給水ホース


スパウト


排水エルボ

手洗器固定金具


取付ボルト
M6×45（2本）

手洗器固定金具
（2個）

ワッシャー
（1個）

取付ナット
（2個）

ケーブルクリップ

パッキン（スパウト用）


排水管カバー
セット（2個）

クイックファスナー
（1個）

L型金具

トラスタッピンねじ
φ4×12（2本）

## 商品選択されている場合に入っているもの

### エンドパネル

エンドパネル本体

アングル材
（3個）

トラス小ねじ
M4×20（4本）
※まるごと収納の場合
（6本）


トラスタッピンねじ
φ4×12（9本）

トラス小ねじ
M4×8（1本）


トラスタッピンねじ
φ4×30（9本）

# 3 部材の取り付け

## 1 側板(立管対応)「コアキャビネット側板」の部材を使用 ・エンドパネル(オプション品)「単独包装」の部材を使用

※側板(立管対応)・エンドパネルを使用しない場合は、P.28 2 後横桟・壁側板 から作業をはじめてください。

### ■側板を取り付ける(立管対応の場合)

①後ろ壁と床にフランジ先端の位置をけがく（露出タイプのみ）




【隠ぺいタイプで幅木がある場合】

❶ 脚の部品を外し、幅木の高さ分をカットする
❷ 外した部品を取り付ける




❸ 脚部に幅木前面までの位置をけがく




❹ 目地材をカットする




❺ 目地材をけがき線に合わせ、下穴(φ3)を開け、目地材をねじ固定する




②後ろ壁と床に下穴（φ3）を開け、ねじ固定する

【まるごと収納】




【収納タイプ】




【下地が石こうボードの場合】
下穴（φ9）を開け、
ボードアンカーを入れる

**ボードアンカー(オプション品)の羽を折りたたんで下穴(φ9)に差し込む**